


Albinus, Bernhard Siegfried

Tabulae VII uteri mulieris
gravidae...

Lugduni Batavorum
1748


B. S. ALBINI TABULAE VII.
 UTERI MULIERIS GRAVIDAE
 CUM JAM PARTURIRET MORTUAE.

TAB. I.



*a Uterus integer, à priori parte exhibitus.
 b Pars vaginæ.*

*c.c. Tubæ Falloppianæ, d.d. hic ab utero orientes.
 Ovaria pone tubas.*



Utero a, vaginaque b, per ambitum incisis, detracta pars dimidia anterior.

Uterus qua parte incisus, iusta crassitudine expressus. Et veluti corticatus, ita tanquam in plicas compositus.

In eadem parte incisae venae et arteriae.


c Oris uteri pars dimidia posterior.

d Vagina, ex interiore parte.

e Ovum, uterum implens. Extrinsecus involuero quodam membranaceo, tenui, molli, tenero, undique vestitum; quo utero mollior adharet.

f f Hinc cum involuero membranaceo chorion rescissum, detractumque, quo, quam chorion undique continet, amnios g appareat, distenta humore.


h Intera amnion conspicua embryonis pars. Confer Tab. III.



Uterus apertus, vaginae, ut Tab. II.


*Involucre autem membranaceo, chorio, amnioque, simul juxta
uterum incisio, pars eorum dimidia anterior detracta, coque crum
apertum.*

*In quo embryo maturus, membris ad speciem ovi compositis,
verticem deorsum directo, ac facie, pectore, ventre, retrorsum.
Ensisus humer amnios.
a a a Pars placentae. Confer Tab. IV.*



Uterus apertus, vaginae, et membranae exi, ut Tab. III.
 Ex cavo amnios exentus embryo, rascus umbilico. Emissus
 humor.
 a b Amnios, chorion ac interiore parte vitiens.

b Per amnios placenta apparet supereminens, cum ramis vase-
 ram umbilici, praeter ramos tenuis. Vide Tab. V.
 Placenta adnexa posteriori parti uteri, non longe à fundo.
 c Pars umbilici. Vide Tab. V.



Placenta eadem, quae Tab. IV. cum embryone Tab. III. sed inverso, a b. Pars amnii, ut Tab. IV. sed hinc c d d e reliquum quae resectum, detractumque. d d. Hic umbilico arte adnexa, et continuata.

f g Chorion, detracto amnio, nudum. f g. Hic placentae partem intericrem restat. g. Hic per illud apparet involucrium membranaceum supradictum: h. hic mascula quadam, involucri illius continuatio. i i i. Hinc reliquum chorii resectum, et detractum.

k l m n. Involucrium membranaceum nudum, detracto chorio. Ista placentae ambitum crassius, densius, et tanquam in masculis inaequaliter distinctum l l. Unde d. exteriorem placentae partem restat, Tab. VI. et intericrem totam, in fibrarum magis distantium speciem m. usque ad placentae locum illum, ubi vasa umbilici ad placentam non longe ab ejus margine penetrant: post quasi reticulatum n.

Embryo in semet conglobatus, membris ad speciem viri compactis. e. Quadam quasi vaginali speciei, cutis pnapago: unde principium umbilici, qui ad placentam, puncta centrum ejus pertinet.

p-u. Umbilicus. p q. Vena umbilica: r s t u. arteriae duae. Hic primum spiritus in modum intortae p r t: deinde rectae q s u. Vena et arteriae in ramos non longe a placentā abunt, indeque per interiorē ejus partem quocunque in ambitum tendunt. In figura facile intermiscerentur eo quod arteriae, quam venae, magis lumenque. Supereminet in chorio, tanquam in vaginis, involucrie. Penetrantque ad placentam: ad plerique nam non prius quam cum non longe ab ejus ambitu abunt. Hic comitantur se invicem arteriae et venae, non paucis: quadam ex parte, et ubi penetrant, for. est arteria, cum vena: et variis conveniunt modis.

B. S. ALBINI UTERI GRAVIDI TAB. VI.



Orum integrum, ex utero euentum, et à posteriore parte exhibitum.

Extrinsæcus involucre membranæ supradictæ undique vastitum.

a a Sub involucre illo hic chorion est.

b Hic sub eodem placenta est, cum qua arcte cohaeret. Et artius se quoque, atque adeo et placentali, adnectit utero.

c c c Inacta placentali ambitum crassius, densius, et veluti


in massulas plus minus distinctam.

Massulas tales, sed minores, minusque visendas, passim habet quæ chorion vastat parte, maximeque per placentali ambitum.

Placenta supereminet, tuberculis, lacunis, sulcis, leviter et inæqualiter distincta.

Hic autem placenta non nisi ambitu suo adhaerebat multo sanguine coagulato, eoque nigro, interfecto inter eam et uterum.

B. S. ALBINI UTERI GRAVIDI TAB. VII.



Uterus apertus, vaginaque, ut Tab. III. Orum exemplum.
 Uteri pars interior, mollis, tenera, veluti spongiosa, lan-
 squaeque cum ovum mollior adhaerent, involuere suo membranaceo.
 Pars, cui placenta adhaeret, confer Tab. IV.
 Pars haec, inflata uteri venis, tota inaequalibus, eo quod ca-
 nales venosi ad eam pertinentes turgent spiritum, & c. ete. eminentibus.
 d. etc. Foramina, quibus ad hanc uteri partem pertinet, & c. ete.

Quae intra eos patent ostia ramorum.
fig. etc. Inflatis arteriis uteri, hae in superficie sub tenui mem-
 brana apparuerunt, extremo patentes g. Non nisi paucae approp-
 satae: nam per totam hanc uteri partem crebrae. Nonnullae, ut
 haec, h. velutae extra eminebant.
i. Cervici quas vocant valvulas.

www.books2ebooks.eu